## ANCHO ESPECIAL

## CARTUCHOS IN-LINE




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	GRADO DE FILTRACIÓN
CAR001006000	In-line 10" carbón activado cáscara de coco	10"	-
CAR001006002	In-line 10" sedimentos 5 micras	10"	5 MICRAS
CAR001006100	In-line 10" mineralizador	10"	-
CAR001006001	In-line 11" carbón activado cáscara de coco	11"	-
CAR001006003	In-line 11" sedimentos 5 micras	11"	5 MICRAS

Son cartuchos de sedimentos, de carbón activado de cáscara de coco, o remineralizadores. Su aplicación principal es como pre o post-tratamiento de la ósmosis inversa doméstica.

Estos cartuchos incorporan su propia carcasa por lo que no es necesaria una carcasa adicional.

- La función de los cartuchos de sedimentos es la eliminación de partículas en suspensión y turbidez del agua. Indicado para instalaciones domésticas e industriales donde se tengan que eliminar partículas sólidas en suspensión o impurezas en suspensión presentes en el agua. Tienen una capacidad filtrante para la retención de partículas en suspensión, con una eficacia de filtración de 5 micras.
- La función de los cartuchos de carbón es la eliminación del cloro, contaminantes orgánicos, sabor y olores.
- La función de los cartuchos remineralizadores, es aumentar el pH del agua tratada.
  - Conexiones disponibles: ¼".
  - Tamaño: 10" y 11".
  - Grado de filtración: 5 micras en los cartuchos de sedimentos.
  - Su grado de filtración es nominal.





LEHENGOAK, S. A.

CARTUCHOS