


Lanzas Sievert 350101 longitud 78m/m

LEHENGOAK S.A



• Amplia gama de tubos de cuello de latón de alta calidad • El tubo de cuello doble 770044, de acero inoxidable, que permite conectar dos quemadores de tubo del cuello una • Reducción de los tubos de cuello, como 3505, 3509 y 3511 se recomienda para aplicaciones de calefacción más pequeñas, como oro y plata forjado • tubos más largos del cuello, como 3506, 3507, 3508 y 3510 se recomienda para trabajos más grandes, como techos y obras viales.

Datos del Producto Longitud 78mm Sólo para quemador de 8842

Lanzas Sievert 350501 longitud 100m/m



• Amplia gama de tubos de cuello de latón de alta calidad • El tubo de cuello doble 770044, de acero inoxidable, que permite conectar dos quemadores de tubo del cuello una • Reducción de los tubos de cuello, como 3505, 3509 y 3511 se recomienda para aplicaciones de calefacción más pequeñas, como oro y plata forjado • tubos más largos del cuello, como 3506, 3507, 3508 y 3510 se recomienda para trabajos más grandes, como techos y obras viales.

Datos del Producto Longitud 100 mm

Lanzas Sievert 350601 longitud 750m/m



• Amplia gama de tubos de cuello de latón de alta calidad • El tubo de cuello doble 770044, de acero inoxidable, que permite conectar dos quemadores de tubo del cuello una • Reducción de los tubos de cuello, como 3505, 3509 y 3511 se recomienda para aplicaciones de calefacción más pequeñas, como oro y plata forjado • tubos más largos del cuello, como 3506, 3507, 3508 y 3510 se recomienda para trabajos más grandes, como techos y obras viales.

Datos del Producto Longitud 750

Lanzas Sievert 350701 longitud 500m/m

LEHENGOAK S.A



• Amplia gama de tubos de cuello de latón de alta calidad • El tubo de cuello doble 770044, de acero inoxidable, que permite conectar dos quemadores de tubo del cuello una • Reducción de los tubos de cuello, como 3505, 3509 y 3511 se recomienda para aplicaciones de calefacción más pequeñas, como oro y plata forjado • tubos más largos del cuello, como 3506, 3507, 3508 y 3510 se recomienda para trabajos más grandes, como techos y obras viales.

Datos del Producto Longitud 500 mm

Lanzas Sievert 350801 longitud 600m/m



• Amplia gama de tubos de cuello de latón de alta calidad • El tubo de cuello doble 770044, de acero inoxidable, que permite conectar dos quemadores de tubo del cuello una • Reducción de los tubos de cuello, como 3505, 3509 y 3511 se recomienda para aplicaciones de calefacción más pequeñas, como oro y plata forjado • tubos más largos del cuello, como 3506, 3507, 3508 y 3510 se recomienda para trabajos más grandes, como techos y obras viales.

Datos del Producto Longitud 600m/m

Lanzas Sievert 350902 longitud 180m/m con gancho



• Amplia gama de tubos de cuello de latón de alta calidad • El tubo de cuello doble 770044, de acero inoxidable, que permite conectar dos quemadores de tubo del cuello una • Reducción de los tubos de cuello, como 3505, 3509 y 3511 se recomienda para aplicaciones de calefacción más pequeñas, como oro y plata forjado • tubos más largos del cuello, como 3506, 3507, 3508 y 3510 se recomienda para trabajos más grandes, como techos y obras viales.

Datos del Producto Longitud 180 Con gancho.

Lanzas Sievert 351001 longitud 350m/m

LEHENGOAK S.A.



• Amplia gama de tubos de cuello de latón de alta calidad • El tubo de cuello doble 770044, de acero inoxidable, que permite conectar dos quemadores de tubo del cuello una • Reducción de los tubos de cuello, como 3505, 3509 y 3511 se recomienda para aplicaciones de calefacción más pequeñas, como oro y plata forjado • tubos más largos del cuello, como 3506, 3507, 3508 y 3510 se recomienda para trabajos más grandes, como techos y obras viales.

Datos del Producto Longitud 350 m/m.

Lanzas Sievert 351102 longitud 70m/m con gancho



• Amplia gama de tubos de cuello de latón de alta calidad • El tubo de cuello doble 770044, de acero inoxidable, que permite conectar dos quemadores de tubo del cuello una • Reducción de los tubos de cuello, como 3505, 3509 y 3511 se recomienda para aplicaciones de calefacción más pequeñas, como oro y plata forjado • tubos más largos del cuello, como 3506, 3507, 3508 y 3510 se recomienda para trabajos más grandes, como techos y obras viales.

Datos del Producto Longitud 70mm Con gancho



LEHENGOAK S.A.